

MegaLine® Connect100 Zubehör

Anschlussdose 50 x 50



Abbildung ähnlich

Beschreibung

Tragring mit Erdungsanschluss zur Aufnahme von MegaLine® Connect100 Buchsenmodulen.

Eigenschaften / Anwendungen

Die mitgelieferte Zentralplatte im 50x50 Rastermaß hat ein Beschriftungs-Klarsichtfenster und ist kompatibel zu allen gängigen Schalterprogrammen.

Zur Unterputz- und Brüstungskanalmontage von MegaLine® Connect100Buchsenmodulen

Konstruktive Eigenschaften

Werkstoff ABS (Zentralscheibe)

Buchsentyp MegaLine® Connect100 Module

Aufbau

Material Vollmetall; Zink-Druckguss,

(Grundkörper) vernickelt

ABS (Zentralscheibe) Werkstoff

Frontfarbe Reinweiss

PA-Anschlussart Kabelschuh

Elektrische Eigenschaften

Temperaturbereich -40 °C - +70 °C

Anschlüsse

Steckgesicht ohne Home



MegaLine® Connect100 Zubehör Anschlussdose 50 x 50

Abmessungen		Normen, Zertifikate und Approbationen	
Breite	70 mm	Brandklasse	ohne
Höhe	70 mm	Schutzart (IP)	IP00
Tiefe	22 mm	Zubehör (optional) VarioKeystone® Abdeckrahmen 1- und 2-fach Aufputzgehäuse 40 mm inkl. Unterputz-Abdeckrahmen 1-fach Distanzrahmen für Aufputz-Gehäuse1-fach, 10 mm	
Einbautiefe	8 mm		
Neigungswinkel	30,0 °		
Beschriftung			
Beschriftung	mittels Beschriftungsfeld		

Produktbezeichnung	VPE (Stück)	Ports	Bestell-Nr.
Anschlussdose 50 x 50	1	2	LKD9A4601080000